
## KIT 3

## ACCESSOIRES DE RACCORDEMENT POUR CUVE EN BATTERIE DWT 1500, 700 COMPACT, 1000, 1500 OU 2000





| Nº | Contenu                     |
|----|-----------------------------|
| 1  | "T" de remplissage          |
| 2  | "T" d'évent                 |
| 3  | Tube de remplissage         |
| 4  | Tube d'évent                |
| 5  | Clé de serrage en plastique |
| 6  | "T" de soutirage            |
| 7  | Joint plat caoutchouc       |

| Nº | Pièce                          | Description   | Mesure          | Quantité | Vue |
|----|--------------------------------|---|-----------------|----------|-----|
| 1  | "T" de remplissage             | "T" Métallique avec écrou<br>chapeau en plastique noir  | Ø50 mm          | 1        |     |
| 2  | "T" d'évent                    | "T" Métallique avec 2 joints en<br>caoutchouc et écrou chapeau en<br>plastique noir   | Ø46 mm          | 1        |     |
| 3  | Tube de<br>remplissage         | Prévu pour la connexion<br>entre 2 "T" de remplissage.<br>Tube équipé de 2 bagues<br>de pression, joints toriques<br>et écrous de serrage | L772mm<br>Ø50mm | 1        |     |
| 4  | Tube d'évent                   | Prévu pour la connexion<br>entre 2 "T" d'évent  | L750mm<br>Ø42mm | 1        |     |
| 5  | Clé de serrage<br>en plastique | Clé servant à serrer toutes les<br>connexions du kit  |                 | 1        |     |
| 6  | "T" de soutirage               | "T" prévu pour la connexion<br>du système de soutirage  |                 | 1        | O   |
| 7  | Joint plat<br>caoutchouc       | Joint plat prévu pour<br>l'étanchéité entre le "T" de<br>soutirage et l'ouverture du<br>réservoir   |                 | 1        | 0   |



## - Référence : 1401000011





