

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Espace douche à porte coulissante
- Hauteur totale allant de 205 cm à 216 cm\*
- 4 longueurs allant de 120 cm à 170 cm
- 3 largeurs allant de 70 cm à 90 cm
- Largeur d'accès de 44.5 à 69.5 cm\*
- Receveur en marbre de synthèse antidérapant PN24
- Panneaux de fond en verre de sécurité 6 mm
- 3 versions : haute, mixte et basse pour une adaptation aux différentes configurations de salles de bains
- Montage sans silicone apparent\* : des joints placés avec les profilés garantissent une étanchéité parfaite
- Equipement complet : 2 barres de maintien (1 barre pour le modèle 120 cm), barre avec douchette à main et porte-savon, douche de tête\* avec mitigeur thermostatique
  - OU - Hansgrohe Crometta 160 EcoSmart (version haute)
  - OU - Hansgrohe Set Crometta Vario Ecostat 1001 CL (versions mixte et basse)
- 2 coloris au choix : blanc ou anthracite
- Finition vitrage porte : verre de sécurité 6 mm clair ou sérigraphié
- En option : siège Pellet Arsis pour Vinata® escamotable et grande assise en blanc ou en anthracite



VICFT14080HAT2P

## AVANTAGES PRODUIT

- Montage en une journée
- Sécurité : receveur extraplat (3 cm), antidérapant PN24 et parois en verre 6 mm
- Confort : spacieuse avec porte coulissante réversible
- Traitement déperlant anti-gouttes certifié TÜV garantissant son efficacité pendant 10 ans
- Design élégant
- Entretien et nettoyage facile
- Flexibilité : possibilité de montage en niche ou en angle ; existe en trois versions : haute, mixte et basse
- Livrée avec bonde, tabliers, pieds et fileurs
- Garantie 2 ans
- Fabrication européenne



VICFT14080HAT2I



VICFT14080HNT5P



Receveur extraplat de hauteur 3 cm



Revêtement antidérapant norme PN24

## NORMES ET CONTRÔLE



Qualité produit  
selon norme  
EN 14428 (CE)



Contrôle qualité  
selon norme  
PPP 53005 (TÜV/GS)



Verre de sécurité haute  
qualité selon norme  
EN 12150. Épaisseur 6 mm

## ACCESSOIRES

### De série



PELLET

pour la version haute



Colonne de douche  
Crometta 160 EcoSmart

hansgrohe

pour les versions mixte et basse



Colonne de douche  
Set Crometta Vario Ecostat 1001 CL

hansgrohe



PELLET

### Options & accessoires



PELLET



### OPTION VINATA® COMFORT


Désignation	Référence
Siège PELLET BLANC	VI SIE 2
Siège PELLET ANTHRACITE	VI SIE 5
Porte-flacons double panier Laiton chromé avec crochets pour raclette S'accroche à la paroi de douche	1403030756
Produit de nettoyage - flacon 1 litre	1403027171
Raclette avec support	1403028771

### VERSION HAUTE EN NICHE




Largeur [mm]	Profondeur [mm]	Largeur d'accès [mm]	BLANC		ANTHRACITE	
			Verre CLAIR	Verre SÉRIGRAPHIÉ	Verre CLAIR	Verre SÉRIGRAPHIÉ
Hauteur 2160 mm						
1210 - 1660	717 - 927	445	VICFT12070HNT2P	VICFT12070HNT2I	VICFT12070HNT5P	VICFT12070HNT5I
1210 - 1660	817 - 1027	445	VICFT12080HNT2P	VICFT12080HNT2I	VICFT12080HNT5P	VICFT12080HNT5I
1210 - 1660	917 - 1127	445	VICFT12090HNT2P	VICFT12090HNT2I	VICFT12090HNT5P	VICFT12090HNT5I
1410 - 1860	717 - 927	545	VICFT14070HNT2P	VICFT14070HNT2I	VICFT14070HNT5P	VICFT14070HNT5I
1410 - 1860	817 - 1027	545	VICFT14080HNT2P	VICFT14080HNT2I	VICFT14080HNT5P	VICFT14080HNT5I
1410 - 1860	917 - 1127	545	VICFT14090HNT2P	VICFT14090HNT2I	VICFT14090HNT5P	VICFT14090HNT5I
1610 - 2060	717 - 927	645	VICFT16070HNT2P	VICFT16070HNT2I	VICFT16070HNT5P	VICFT16070HNT5I
1610 - 2060	817 - 1027	645	VICFT16080HNT2P	VICFT16080HNT2I	VICFT16080HNT5P	VICFT16080HNT5I
1610 - 2060	917 - 1127	645	VICFT16090HNT2P	VICFT16090HNT2I	VICFT16090HNT5P	VICFT16090HNT5I
1710 - 2160	717 - 927	695	VICFT17070HNT2P	VICFT17070HNT2I	VICFT17070HNT5P	VICFT17070HNT5I
1710 - 2160	817 - 1027	695	VICFT17080HNT2P	VICFT17080HNT2I	VICFT17080HNT5P	VICFT17080HNT5I
1710 - 2160	917 - 1127	695	VICFT17090HNT2P	VICFT17090HNT2I	VICFT17090HNT5P	VICFT17090HNT5I

### VERSION HAUTE EN ANGLE



Largeur [mm]	Profondeur [mm]	Largeur d'accès [mm]	BLANC		ANTHRACITE	
			Verre CLAIR	Verre SÉRIGRAPHIÉ	Verre CLAIR	Verre SÉRIGRAPHIÉ
Hauteur 2160 mm						
1185 - 1410	717 - 927	445	VICFT12070HAT2P	VICFT12070HAT2I	VICFT12070HAT5P	VICFT12070HAT5I
1185 - 1410	817 - 1027	445	VICFT12080HAT2P	VICFT12080HAT2I	VICFT12080HAT5P	VICFT12080HAT5I
1185 - 1410	917 - 1127	445	VICFT12090HAT2P	VICFT12090HAT2I	VICFT12090HAT5P	VICFT12090HAT5I
1385 - 1610	717 - 927	545	VICFT14070HAT2P	VICFT14070HAT2I	VICFT14070HAT5P	VICFT14070HAT5I
1385 - 1610	817 - 1027	545	VICFT14080HAT2P	VICFT14080HAT2I	VICFT14080HAT5P	VICFT14080HAT5I
1385 - 1610	917 - 1127	545	VICFT14090HAT2P	VICFT14090HAT2I	VICFT14090HAT5P	VICFT14090HAT5I
1585 - 1810	717 - 927	645	VICFT16070HAT2P	VICFT16070HAT2I	VICFT16070HAT5P	VICFT16070HAT5I
1585 - 1810	817 - 1027	645	VICFT16080HAT2P	VICFT16080HAT2I	VICFT16080HAT5P	VICFT16080HAT5I
1585 - 1810	917 - 1127	645	VICFT16090HAT2P	VICFT16090HAT2I	VICFT16090HAT5P	VICFT16090HAT5I
1685 - 1910	717 - 927	695	VICFT17070HAT2P	VICFT17070HAT2I	VICFT17070HAT5P	VICFT17070HAT5I
1685 - 1910	817 - 1027	695	VICFT17080HAT2P	VICFT17080HAT2I	VICFT17080HAT5P	VICFT17080HAT5I
1685 - 1910	917 - 1127	695	VICFT17090HAT2P	VICFT17090HAT2I	VICFT17090HAT5P	VICFT17090HAT5I

### VERSION MIXTE EN NICHE



Largeur [mm]	Profondeur [mm]	Largeur d'accès [mm]	BLANC		ANTHRACITE	
			Verre CLAIR	Verre SÉRIGRAPHIÉ	Verre CLAIR	Verre SÉRIGRAPHIÉ
Hauteur 2050 mm						
1210 - 1660	717 - 752	445	VICFT12070MNT2P	VICFT12070MNT2I	VICFT12070MNT5P	VICFT12070MNT5I
1210 - 1660	817 - 852	445	VICFT12080MNT2P	VICFT12080MNT2I	VICFT12080MNT5P	VICFT12080MNT5I
1210 - 1660	917 - 952	445	VICFT12090MNT2P	VICFT12090MNT2I	VICFT12090MNT5P	VICFT12090MNT5I
1410 - 1860	717 - 752	545	VICFT14070MNT2P	VICFT14070MNT2I	VICFT14070MNT5P	VICFT14070MNT5I
1410 - 1860	817 - 852	545	VICFT14080MNT2P	VICFT14080MNT2I	VICFT14080MNT5P	VICFT14080MNT5I
1410 - 1860	917 - 952	545	VICFT14090MNT2P	VICFT14090MNT2I	VICFT14090MNT5P	VICFT14090MNT5I
1610 - 2060	717 - 752	645	VICFT16070MNT2P	VICFT16070MNT2I	VICFT16070MNT5P	VICFT16070MNT5I
1610 - 2060	817 - 852	645	VICFT16080MNT2P	VICFT16080MNT2I	VICFT16080MNT5P	VICFT16080MNT5I
1610 - 2060	917 - 952	645	VICFT16090MNT2P	VICFT16090MNT2I	VICFT16090MNT5P	VICFT16090MNT5I
1710 - 2160	717 - 752	695	VICFT17070MNT2P	VICFT17070MNT2I	VICFT17070MNT5P	VICFT17070MNT5I
1710 - 2160	817 - 852	695	VICFT17080MNT2P	VICFT17080MNT2I	VICFT17080MNT5P	VICFT17080MNT5I
1710 - 2160	917 - 952	695	VICFT17090MNT2P	VICFT17090MNT2I	VICFT17090MNT5P	VICFT17090MNT5I

### VERSION MIXTE EN ANGLE



Largeur [mm]	Profondeur [mm]	Largeur d'accès [mm]	BLANC		ANTHRACITE	
			Verre CLAIR	Verre SÉRIGRAPHIÉ	Verre CLAIR	Verre SÉRIGRAPHIÉ
Hauteur 2050 mm						
1185 - 1410	717 - 752	445	VICFT12070MAT2P	VICFT12070MAT2I	VICFT12070MAT5P	VICFT12070MAT5I
1185 - 1410	817 - 852	445	VICFT12080MAT2P	VICFT12080MAT2I	VICFT12080MAT5P	VICFT12080MAT5I
1185 - 1410	917 - 952	445	VICFT12090MAT2P	VICFT12090MAT2I	VICFT12090MAT5P	VICFT12090MAT5I
1385 - 1610	717 - 752	545	VICFT14070MAT2P	VICFT14070MAT2I	VICFT14070MAT5P	VICFT14070MAT5I
1385 - 1610	817 - 852	545	VICFT14080MAT2P	VICFT14080MAT2I	VICFT14080MAT5P	VICFT14080MAT5I
1385 - 1610	917 - 952	545	VICFT14090MAT2P	VICFT14090MAT2I	VICFT14090MAT5P	VICFT14090MAT5I
1585 - 1810	717 - 752	645	VICFT16070MAT2P	VICFT16070MAT2I	VICFT16070MAT5P	VICFT16070MAT5I
1585 - 1810	817 - 852	645	VICFT16080MAT2P	VICFT16080MAT2I	VICFT16080MAT5P	VICFT16080MAT5I
1585 - 1810	917 - 952	645	VICFT16090MAT2P	VICFT16090MAT2I	VICFT16090MAT5P	VICFT16090MAT5I
1685 - 1910	717 - 752	695	VICFT17070MAT2P	VICFT17070MAT2I	VICFT17070MAT5P	VICFT17070MAT5I
1685 - 1910	817 - 852	695	VICFT17080MAT2P	VICFT17080MAT2I	VICFT17080MAT5P	VICFT17080MAT5I
1685 - 1910	917 - 952	695	VICFT17090MAT2P	VICFT17090MAT2I	VICFT17090MAT5P	VICFT17090MAT5I

### VERSION BASSE EN NICHE



Largeur [mm]	Profondeur [mm]	Largeur d'accès [mm]	BLANC		ANTHRACITE	
			Verre CLAIR	Verre SÉRIGRAPHIÉ	Verre CLAIR	Verre SÉRIGRAPHIÉ
Hauteur 2050 mm						
1210 - 1485	717 - 752	445	VICFT12070LNT2P	VICFT12070LNT2I	VICFT12070LNT5P	VICFT12070LNT5I
1210 - 1485	817 - 852	445	VICFT12080LNT2P	VICFT12080LNT2I	VICFT12080LNT5P	VICFT12080LNT5I
1210 - 1485	917 - 952	445	VICFT12090LNT2P	VICFT12090LNT2I	VICFT12090LNT5P	VICFT12090LNT5I
1410 - 1685	717 - 752	545	VICFT14070LNT2P	VICFT14070LNT2I	VICFT14070LNT5P	VICFT14070LNT5I
1410 - 1685	817 - 852	545	VICFT14080LNT2P	VICFT14080LNT2I	VICFT14080LNT5P	VICFT14080LNT5I
1410 - 1685	917 - 952	545	VICFT14090LNT2P	VICFT14090LNT2I	VICFT14090LNT5P	VICFT14090LNT5I
1610 - 1885	717 - 752	645	VICFT16070LNT2P	VICFT16070LNT2I	VICFT16070LNT5P	VICFT16070LNT5I
1610 - 1885	817 - 852	645	VICFT16080LNT2P	VICFT16080LNT2I	VICFT16080LNT5P	VICFT16080LNT5I
1610 - 1885	917 - 952	645	VICFT16090LNT2P	VICFT16090LNT2I	VICFT16090LNT5P	VICFT16090LNT5I
1710 - 1985	717 - 752	695	VICFT17070LNT2P	VICFT17070LNT2I	VICFT17070LNT5P	VICFT17070LNT5I
1710 - 1985	817 - 852	695	VICFT17080LNT2P	VICFT17080LNT2I	VICFT17080LNT5P	VICFT17080LNT5I
1710 - 1985	917 - 952	695	VICFT17090LNT2P	VICFT17090LNT2I	VICFT17090LNT5P	VICFT17090LNT5I

### VERSION BASSE EN ANGLE



Largeur [mm]	Profondeur [mm]	Largeur d'accès [mm]	BLANC		ANTHRACITE	
			Verre CLAIR	Verre SÉRIGRAPHIÉ	Verre CLAIR	Verre SÉRIGRAPHIÉ
Hauteur 2050 mm						
1185 - 1235	717 - 752	445	VICFT12070LAT2P	VICFT12070LAT2I	VICFT12070LAT5P	VICFT12070LAT5I
1185 - 1235	817 - 852	445	VICFT12080LAT2P	VICFT12080LAT2I	VICFT12080LAT5P	VICFT12080LAT5I
1185 - 1235	917 - 952	445	VICFT12090LAT2P	VICFT12090LAT2I	VICFT12090LAT5P	VICFT12090LAT5I
1385 - 1435	717 - 752	545	VICFT14070LAT2P	VICFT14070LAT2I	VICFT14070LAT5P	VICFT14070LAT5I
1385 - 1435	817 - 852	545	VICFT14080LAT2P	VICFT14080LAT2I	VICFT14080LAT5P	VICFT14080LAT5I
1385 - 1435	917 - 952	545	VICFT14090LAT2P	VICFT14090LAT2I	VICFT14090LAT5P	VICFT14090LAT5I
1585 - 1635	717 - 752	645	VICFT16070LAT2P	VICFT16070LAT2I	VICFT16070LAT5P	VICFT16070LAT5I
1585 - 1635	817 - 852	645	VICFT16080LAT2P	VICFT16080LAT2I	VICFT16080LAT5P	VICFT16080LAT5I
1585 - 1635	917 - 952	645	VICFT16090LAT2P	VICFT16090LAT2I	VICFT16090LAT5P	VICFT16090LAT5I
1685 - 1735	717 - 752	695	VICFT17070LAT2P	VICFT17070LAT2I	VICFT17070LAT5P	VICFT17070LAT5I
1685 - 1735	817 - 852	695	VICFT17080LAT2P	VICFT17080LAT2I	VICFT17080LAT5P	VICFT17080LAT5I
1685 - 1735	917 - 952	695	VICFT17090LAT2P	VICFT17090LAT2I	VICFT17090LAT5P	VICFT17090LAT5I